

# Добавлен доступ к cvs через pserver

Теперь к cvs на kkv.spb.su можно обращаться, используя метод доступа **pserver**. Переменная CVSROOT должна иметь вид

```
CVSR00T=:pserver:user@kkv.spb.ru:/home/cvs
```

Доступ к репозитарию через pserver требует предварительной авторизации:

```
cvs -d :pserver:user@kkv.spb.ru:/home/cvs login  
cvs -d :pserver:user@kkv.spb.ru:/home/cvs co test
```

[cvs](#), [pserver](#), [настройка](#)

From:  
<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:  
[http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:blog:%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD\\_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF\\_%D0%BA\\_cvs\\_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7\\_pserver?rev=1212604146](http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:blog:%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BA_cvs_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_pserver?rev=1212604146)

Last update: 2008/06/04 22:29

