



Мастер создания директории DEBIAN

Мастер вызывается для проекта cdt с помощью меню new→other→debian

пользователь выбирает тип экспортируемого проекта и путь, где будет создана директория debain




если выбран source-пакет, сначала заполняется общая часть:




The screenshot shows a window titled "new DEBIAN" with a "Source description" section. Below the title, it says "Fill source description fields of control file. Required fields are denoted by "*"". The form contains several fields: "Source*" with the value "deb-producer", "Section:" with a dropdown arrow, "Priority:" with a dropdown menu showing "optional", "Standards-Version:" with an empty text box, "Maintainer*" with the value "me", "Upstream maintainer:" with an empty text box, and "Author:" with an empty text box. At the bottom, there are two empty text boxes labeled "Build-Depends:" and "Build-Conflicts:". Navigation buttons at the bottom include a help icon, "< Back", "Next >", "Finish", and "Cancel".

затем заполняются описания входящих в него бинарных пакетов. Каждому бинарному пакету соответствует вкладка, добавление/удаление пакетов осуществляется при помощи кнопок add/remove



если выбрана генерация бинарного пакета, заполняется его описание:



по нажатию кнопки “Finish” генерируется директория debian, содержащая файлы control (с содержанием, соответствующим введенным в ходе работы помощника значениям), changelog (пустой) и rules (с содержанием, сгенерированным по умолчанию) для source-пакетов

From:
<http://wiki.osll.ru/> - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:common_activities:slind:deb_producer:gui

Last update: **2008/01/12 03:38**

